

Tijdelijk stoppen met uw bloedverdunner voor de operatie



Binnenkort wordt u geopereerd. Hiervoor is het noodzakelijk dat u een aantal dagen voor de operatie stopt met innemen van uw bloedverdunner acenocoumarol of fenprocoumon. In deze folder vragen wij u de trombosediensdienst op de hoogte te brengen.

Tijdens de preoperatieve screening is het tijdelijk stoppen met het gebruik van uw bloedverdunner (acenocoumarol of fenprocoumon) met u besproken. De operatie datum en de datum waarop u stopt met de bloedverdunner vindt u in de opname brief.

Contact met trombosediensdienst

Het is belangrijk dat de trombosediensdienst op de hoogte is. Wij vragen u dan ook om de trombosediensdienst op de hoogte te brengen van uw geplande operatie en het feit dat u dient te stoppen met uw bloedverdunner. Indien de operatiedatum wijzigt dient u de trombosediensdienst hier van op de hoogte te brengen.

Een enkele keer komt het voor dat de trombosediensdienst een ander beleid adviseert rondom het stoppen met bloedverdunders dan er in OCON is afgesproken. Mocht dit zo zijn dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Vragen en contact

Heeft u nog vragen of wilt u een verandering doorgeven? Neem dan contact op met de preoperatieve screening OCON, telefoonnummer **088 708 52 25**.

OCON Orthopedische kliniek
Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo
Postadres
Postbus 546
7550 AM Hengelo
Website
www.ocon.nl